



Pestovateľský návod – konzumné zemiaky

- najskoršia odroda na trhu
- rýchly a vyrovnaný nárast hľúz do konzumnej veľkosti
- konzumná odroda veľmi vhodná pre skorý zber a pranie
- pekné oválne hľuzy s jasnou šupkou
- stabilne dobré výsledky pri skorých zberoch



Agonomický popis

Vegetačná doba	83 veľmi skorá
Dormancia	66 stredná
Úroda	86 priemerná
Veľkosť hľúz	83 veľké
Tvar hľúz	oválny
Počet hľúz pod trsom	9-11
Farba šupky	žltá
Farba dužiny	svetložltá
Varný typ	AB
Obsah sušiny/škrobu	18,3% / 12,5%
UWW/špecifická hmotnosť	332 / 1,07
Sivé škvrny v dužine	9 málo citlivá
Citlivosť na Sencor	59 ●●●●●●●●●●
Hľúzkovatenie	70 ●●●●●●●●●●



Šupka a farba dužiny



Varný typ



Vegetačná doba

Výsadba

Pre požadovanú veľkosť hľúz 40-70 mm.

Hĺbka sadenia normálna.

Veľkosť sadiva	počet jedincov/ha	75 cm	90 cm
28/35	58 000	23	19
35/50	53 000	25	21
50/55	47 500	28	23

Pred výsadbou si urobte kalkuláciu počtu hľúz vo vreci/big bagu.

Odolnosť chorobám a škodcom

Pleseň na vňati	33 ●●●●●●●●●●
Pleseň na hľuzách	66 ●●●●●●●●●●
Alternária	52 ●●●●●●●●●●
Obyčajná chrastavitosť	46 ●●●●●●●●●●
Prašná chrastavitosť	54 ●●●●●●●●●●
Tabakový rattle vírus	95 ●●●●●●●●●●
Vírus PVY na vňati	18 ●●●●●●●●●●
Vírus Y ^{NTN} na hľuzách	88 ●●●●●●●●●●
Háďatko zemiakové	Rakovinovec zemiakový
Ro1/4 9 ●●●●●●●●●●	F1 *2 ●●●●●●●●●●
Ro2/3 *1 ●●●●●●●●●●	F2 ●●●●●●●●●●
Pa2 ●●●●●●●●●●	F6 *9 ●●●●●●●●●●
Pa3 ●●●●●●●●●●	F18 ●●●●●●●●●●

Výživa a hnojenie

N - dusík: napriek krátkej vegetačnej dobe je potrebné zabezpečiť dostatočnú zásobu N v pôde. Odporúčaná dávka je 230 kg N/ha vrátane pôdnej zásoby.

P - fosfor: dbajte na dostatočnú zásobu v pôde, čo má pozitívny vplyv na úrodu.

K – draslík: dbajte na dostatočnú zásobu v pôde, čo má pozitívny vplyv na úrodu.



Pestovateľský návod – konzumné zemiaky

Príprava sadiva a výsadba



- ADORA má pomerne dlhú dormanciu a apikálnu dominanciu.
- Sadivo je potrebné pred výsadbou minimálne zohriať, optimálne predklíčiť.
- Ak je na hľuzách prítomný apikálny klíčok, odstráňte ho.
- Na ťažších pôdach zabezpečte ich dobrú štruktúru pri výsadbe. Dosiahnete tak pekný tvar hľúz.
- Vyhýbajte sa pôdam s výskytom chrastavosti.
- Predklíčenie hľúz pred výsadbou urýchľuje rast a je vhodné pre dosiahnutie najskorších zberov.
- Zamedzte olamovaniu klíčkov pri výsadbe. Ideálne klíčky dosiahnete predklíčovaním pri dostatočnom osvetlení.
- Adora nasadzuje hľuzy hlbšie v pôde, dodržte preto bežnú hĺbku sadenia.

Pestovanie




- Vzchádzanie je vyrovnané a rastliny majú rýchly rast.
- Pravidelná závlaha zabráni prípadnému prejavu chrastavosti na hľuzách.
- ADORA je citlivá na pleseň zemiakovú, ale vďaka rýchlemu rastu a skorému dozrievaniu to nepredstavuje problém. Odporúčame včasnú a pravidelnú ochranu proti plesni zemiakovej.

Ukončenie vegetácie a zber



- Zničenie ešte zelenej vňate zabezpečí krajšiu šupku.
- ADORA môže byť zberaná už po 75 dňoch od výsadby, pričom podiel tržných hľúz je už pri prvých zberoch vysoký.
- Pre dosiahnutie atraktívnej a jasnej šupky, nenechávajte hľuzy príliš dlho v pôde.
- Pri skorých zberoch dbajte na šetrný zber a minimalizujte stratu šupky.

Skladovanie



- Po zabalení pri skorých zberoch s nevyzretou šupkou skladujte krátkodobo pri teplotách pod 10°C.
- Adora aj napriek svojej skorosti skladuje dlho a veľmi dobre. Dbajte na zahojenie rán pri zbere – zredukujete tým dehydratáciu hľúz počas skladovania. Úroda zbieraná v dobrých podmienkach môže byť po krátkom zahojení rán rýchlo schladená. Dbajte na osušenie pozberaných hľúz a zabráňte kondenzácii dobrým vetraním – zabránite rozvoju striebrosti hľúz.
- Odporúčaná teplota pri skladovaní: 5°C.