



Pestovateľský návod – konzumné zemiaky

- špeciálna odroda
- dobrá odolnosť obyčajnej chrastavosti
- dobrá skladovateľnosť



Agronomický popis

Vegetačná doba	66 stredne skorá
Dormancia	52 stredne dlhá
Úroda	87 stredná
Veľkosť hlúž	77 stredne veľká
Tvar hlúž	oválny
Počet hlúž pod trsom	12-14
Farba šupky	fialová
Farba dužiny	fialová/žltá
Varný typ	B-slabo múčnatý
Obsah sušiny/škrobu	19,9% / 14%
UWW/špecifická hmotnosť	363 / 1,077
Sivé škvrny v dužine	3 nie je citlivá
Citlivosť na Sencor	83 ● ● ● ● ●
Hľúzkovatenie	74 ● ● ● ● ●



Šupka a farba dužiny



Varný typ



Vegetačná doba

Výsadba

Pre požadovanú veľkosť hlúž 40-60 mm.

Hĺbka sadenia normálna.

Veľkosť sadiva	počet jedincov/ha	75 cm	90 cm
28/35	65 000	21	17
35/50	44 000	30	25

Pred výsadbou si urobte kalkuláciu počtu hlúž vo vreci/big bagu.

Odolnosť chorobám a škodcom

Pleseň na vňati	41	● ● ● ● ●
Pleseň na hlúžoch	82	● ● ● ● ●
Alternária	69	● ● ● ● ●
Obyčajná chrastavosť	58	● ● ● ● ●
Prašná chrastavosť	97	● ● ● ● ●
Tabakový rattle vírus	32	● ● ● ● ●
Vírus PVY na vňati	68	● ● ● ● ●
Vírus Y ^{NTN} na hlúžoch	99	● ● ● ● ●

Hádľatko zemiakové	Rakovinovec zemiakový
Ro1/4 9 ● ● ● ● ●	F1 10 ● ● ● ● ●
Ro2/3 3 ● ● ● ● ●	F2 1 ● ● ● ● ●
Pa2 ● ● ● ● ●	F6 *1 ● ● ● ● ●
Pa3 ● ● ● ● ●	F18 *1 ● ● ● ● ●

Výživa a hnojenie

N – dusík: 120 kg N/ha (vrátane pôdnej zásoby) aplikujte 2/3 pred výsadbou a 1/3 ako prihnojenie na začiatku kvitnutia.

P a K – fosfor a draslík: dbajte na dostatočnú zásobu v pôde, čo má pozitívny vplyv na úrodu.

Mangán a horčík pozitívne vplyvajú na rast vňate. Vňať bude dostatočne silná a vyhnete sa jej predčasnemu odumieraniu.



Pestovateľský návod – konzumné zemiaky



Príprava sadiva a výsadba

- DOUBLE FUN má stredne dlhú dormanciu.
- Ak je na sadivových hľuzách prítomný apikálny klíčok, tak ho odstráňte a počkajte s výsadbou do doby, pokiaľ sa na hľuzách neobjavia malé biele klíčky.
- Dbajte na ošetrovanie sadiva proti koreňomoru zemiakovému.




Pestovanie

- Vzchádzanie porastu je vyrovnané a vývoj vľate je dobrý.
- DOUBLE FUN dobre znáša postemergentnú aplikáciu metribuzínu (Sencor).
- Prednostne používajte prípravky proti plesni, ktoré zabierajú aj na alternáriu (*Alternaria solani* a *Alternaria alternata*).
- Dbajte na preventívnu ochranu proti plesni zemiakovej.



Ukončenie vegetácie a zber

- Skoršie ukončenie vegetácie (ešte zeleného porastu) zabezpečí hladšiu a jasnejšiu šupku hľúz.
- Hľuzy po zbere nechajte aspoň 3 dni aklimatizovať v bedniach. Prípadné poranenia hľúz musia byť pred zaskladnením zahojené.
- Šupka hľúz musí byť pred zberom plne vyzretá.
- DOUBLE FUN má dobrú odolnosť proti mechanickému poškodeniu hľúz (netrpí na sivé škvrny v dužine).



Skladovanie

- Hľuzy po zbere dostatočne vetrajte a udržiavajte ich suché. Vyhnite sa tak vzniku striebrosti na šupke.
- Dbajte na dostatočný čas hojenia prípadných poranení na šupke, nielen po zbere, ale aj po triedení.
- Odporúčaná teplota skladovania: 4°C.