


| ZELDA TU GUIA DE CULTIVO



HZPC
keeps you growing


PREPARACIÓN DEL SUELO Y FERTILIZACIÓN





Antes de la plantación

50 días después de la plantación
(inicio de la tuberización)




110 días después de la plantación





Suelos pesados
(Arcillosos)



Suelos livianos
(Arenosos)




PREPARACIÓN DE SEMILLA




- ✗ No almacenar la semilla en cámaras frías.
- ✓ Elegir un lugar ventilado para almacenarla antes de la siembra.
- ✓ Romper la dormancia: Aclimatar la semilla correctamente durante 30 días a 12–14 °C, con buena ventilación.
- ✓ Plantar siempre semilla con brotes pequeños.


PROFUNDIDAD Y DISTANCIA



Etapa 1




Etapa 2




Etapa 3






75cm







90cm





APORQUE



CRECIMIENTO REGULAR






- ✓ Detener el riego 2 semanas antes de la cosecha para lograr tubérculos con piel 100% fijada.
- ✓ Mínimo 2 semanas entre el desecado de la planta y la cosecha de las papas.


PUNTOS CLAVE

1




Romper la dormancia: 30 días a 12—14 °C con buena ventilación.

2




Plantar siempre semilla con brotes blancos pequeños.

3




Preparar el suelo en profundidad.

4



Plantar la semilla a 3 cm bajo la superficie del suelo. Formar surcos de 12—15 cm sobre el tubérculo madre.

5



Bajo requerimiento de Nitrógeno.

N = 50% SPUNTA

P: 90-100 Kg/Ha


K: >300 Kg/Ha

6




Proteger la infección de Mildiú semanalmente.

7



Evitar el estrés y asegurar riego regular.

8



Manipular los tubérculos con cuidado:

- ✓ Aplicar 20 Kg de sulfato de potasio 3 semanas antes de la cosecha.
- ✓ Detener el riego 2 semanas antes de la cosecha.

ELIGE ZELDA

- ✓ Bajos requerimientos de Nitrógeno
- ✓ Muy alto rendimiento comercial
- ✓ Tolerante a la salinidad
- ✓ Atractiva piel brillante
- ✓ Almacena hasta 6 meses
- ✓ Tubérculos largos y ovales
- ✓ Adecuada para segundo cultivo
- ✓ Variedad multipróposito para fritura casera



HZPC Holland B.V.

P.O. Box 88,
8500 AB JOURE
The Netherlands

T +31 (0) 513 48 98 88
E info@hzpc.com

¡Síguenos!



www.hzpc.com



HZPC
keeps you growing