



VOTRE GUIDE DE PRODUCTION DE LA VARIÉTÉ **ZELDA**



HZPC
keeps you growing

PRÉPARATION DU SOL ET FERTILISATION





Avant plantation





50 jours après plantation
(Initiation tuberisation)

110 jours après
plantation



Sols lourds
(Argileux)



Sols légers
(Sableux)




PRÉPARATION DES SEMENCES




- ✗ Ne pas stocker les semences dans un stockage trop froid.
- ✓ Bien ventiler les semences (température > 14°C) avant plantation.
- ✓ Rompre la dormance : réchauffer/ventiler les semences pendant 30 jours à 12-14°C.
- ✓ Planter les tubercules avec un petit germe (1 mm).


DISTANCE ET PROFONDEUR



Etape 1






Etape 2






Etape 3






75cm







90cm




BUTTAGE




CROISSANCE RÉGULIÈRE



PROTECTION FONGICIDE PRÉVENTIVE




RÉCOLTE



- ✓ Arrêter l'irrigation 2 semaines avant la récolte pour permettre la prise de peau des tubercules.
- ✓ Attendre minimum 2 semaines entre défanage (ou fanes desséchées) et récolte.


POINTS CRITIQUES À CONSIDÉRER

1




Rompres la dormance : 30 jours à 12-14°C, avec une bonne ventilation.

2




Toujours planter des tubercules avec un petit germe (1 mm).

3



Préparer son sol en profondeur.

4



Planter le tubercules 3 cm sous la surface, puis butter 12/15 cm au dessus de la surface du sol.

5



Faibles besoins en azote (N)

N = 50% SPUNTA

P: 90-100 Kg/Ha


K: >300 Kg/Ha

6




Appliquer une protection fongicide chaque semaine.

7



Appliquer une irrigation régulière pour éviter tout stress.

8



Avant la récolte, pour permettre une bonne conservation des tubercules :

- ✓ 50Kg of Sulfate of Potassium en foliaire, 3 semaines avant récolte.
- ✓ Arrêter l'irrigation deux semaines avant récolte.



CHOISISSEZ ZELDA



- ✓ Très gros rendement commercial
- ✓ Peu gourmande en azote
- ✓ Tolérance à la salinité
- ✓ Tubercules oval allongés
- ✓ Peu brillante et attractive
- ✓ Stockage plus de 6 mois
- ✓ Multi-usages dont frite ménagère
- ✓ Adaptée à la production en contre-saison



HZPC Holland B.V.

P.O. Box 88,
8500 AB JOURE
The Netherlands

T +31 (0) 513 48 98 88
E info@hzpc.com

Suivez nous !



www.hzpc.com



HZPC
keeps you growing