

الدليل الخاص لزراعة صنف زيلدا



HZPC
keeps you growing

عملية تحضير التربة و التسميد

عمق خدمة وتجهيز التربة

إنتاجية عالية



30سم

25سم


20سم

15سم

10سم

5سم

0سم



30-20سم

110 يوم بعد
الزراعة

عند مرحلة صب الدرنات :
بعد 50 يوم من الزراعة

قبل الزراعة



20Kg
K/Ha



Mg, Ca,
Bo



75Kg
K/Ha




225Kg
K/Ha



90-100Kg
P/Ha



180Kg
N/Ha



تربة ثقيلة
(طمي)



Mg, Ca,
Bo



75Kg
N/Ha



75Kg
K/Ha




225Kg
K/Ha



90-100Kg
P/Ha



180Kg
N/Ha







تربة خفيفة
(رمل)



مسافات وعمق الزراعة

عملية تحضير البذور










❌ عدم تخزين البذور في مخزن شديد البرودة .

✅ تهوية البذور جيدا قبل الزراعة (أكثر من 14 درجة مئوية)




✅ كسر السكون : تدفئة/ تهوية البذور لمدة 30 يوم في درجة حرارة بين 12 و 14 درجة مئوية

✅ تزرع البذور بعد التأكد من إنبات البراعم



الرش الوقائي ضد اللفحات


مرحلة الحصاد



يجب على سائقي الجرار ضبط الماكينة و القيادة بعناية
أثناء الحصاد ، و يجب على السائق النظر للأمام و الخلف
لتجنب إصابة و قطع الدرنات

✓ تقليل معدلات الري قبل الحصاد بأسبوعين

✓ الإنتظار لمدة 15 يوم بين عملية إزالة العريشة (أو جفاف العريشة) و عملية الحصاد




نقاط مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار

إحتياجات منخفضة من الأزوت

N = 50% SPUNTA


P: 90-100 Kg/Ha

K: >300 Kg/Ha




5

كسر فترة السكون : 30 يوم في درجة حرارة من 12 الى 14 درجة مئوية مع ضمان تهوية ممتازة




1

القيام بعملية الحماية الكيميائية ضد الفطريات كل أسبوع




6

من المستحسن زراعة الدرنات التي تحمل برعم صغير (1 مم)




2

تطبيق ري منتظم لتجنب أي إجهاد على النبات



7


تحضير عميق للتربة



3


قبل الحصاد و لضمان حفظ جيد للدرنات :

- ✓ إضافة 20 كجم للهكتار من سلفات البوتاسيوم الذواب قبل الحصاد بثلاثة أسابيع
- ✓ تقليل معدلات الري قبل الحصاد بأسبوعين



8

زرع الدرنات على عمق 3 سم من سطح التربة , ثم القيام بعملية الترديم حتى تصل لإرتفاع 12 الى 15 سم من سطح الأرض



4



إختارو صنف زيلدا

- ✓ مناسب للزراعة في الموسم الثاني
- ✓ احتياجات منخفضة من الأزوت
- ✓ إنتاج عالي جدا" قابل للتسويق
- ✓ يتحمل الملوحة
- ✓ ذو قشرة لامعة جذابة
- ✓ ذو درنات بيضاوية طويلة
- ✓ يتحمل التخزين لأكثر من 6 أشهر
- ✓ متعدد الاستخدام و مناسب للقلي المنزلي



HZPC
keeps you growing

تابعونا



www.hzpc.com

HZPC Holland B.V.

P.O. Box 88,
8500 AB JOURE
The Netherlands

T +31 (0) 513 48 98 88

E info@hzpc.com